

ApoWelis Rezepturliste der Apotheke an der Weleda



Weitere Rezepturanfragen beantworten wir gerne per Mail oder unter Tel 07171 - 874 44 44.

| Zusammensetzung | DRF* | Größe | Weleda / ApoWelis ** | ApoWelis-Nr | Status* |
|--|-------------------------|--------|----------------------|-------------|---------|
| Abrotanum 10%: 10g Salbe enth.: Abrotanum Ø (1=3) 3g, Wollwachssalbe 7g(enth.: Gelbes Wachs, Sesamöl, Wollwachs, Wollwachsalkohole) | Salbe | 25 g | Auf Anfrage | 4001 | apo |
| Absinthium, ethanol. Infusum D6 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4009 | apo |
| Acidum hydrochloricum D3 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4011 | apo |
| Acidum nitricum D6 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4016 | apo |
| Acidum phosphoricum D6 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4022 | apo |
| Acidum sulfuricum D4 | Dilution | 50 ml | ApoWelis | 4028 | apo |
| Acidum sulfuricum e vitriolo D3 | Dilution | 20 ml | ApoWelis | 8073 | apo |
| Aconitum D4 / Bryonia D4 : in 10g Globuli sind verarbeitet: Aconitum D4 0,1g, Bryonia D4 0,1g | Globuli | 20 g | ApoWelis | 8004 | apo |
| Aconitum napellus D3 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 5202 | Rp |
| Aesculus, Cortex 5%: 10 g Gel enth.: Aesculus, Cortex eth. Dec. Ø 5 g, Gelgrundlage 5 g (enthält: Xanthan, Ethanol 94%(m/m), Aqua dest., Glycerol 85%) | Gel | 50 g | Auf Anfrage | 5078 | apo |
| Aesculus, Cortex, ethanol. Decoctum D4 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4043 | apo |
| Aesculus, Cortex, ethanol. Decoctum D12 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4045 | apo |
| Aesculus, Cortex, ethanol. Decoctum D30 | Dilution | 20 ml | ApoWelis | 4047 | apo |
| Aesculus, Cortex, ethanol. Decoctum D50 | Dilution | 20 ml | ApoWelis | 4048 | apo |
| Aesculus, Cortex, ethanol. Decoctum D50 | Globuli | 20 g | ApoWelis | 5199 | apo |
| Agaricus muscarius D6 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4051 | apo |
| Agaricus muscarius D12 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4053 | apo |
| Alchemilla vulgaris D1, Damiana D2, Dioptas D12, Pulsatilla D6, Smaragd D8 aa "Venus-Globuli" | Globuli | 20 g | ApoWelis | 5275 | apo |
| Allium / Cuprum sulfuricum comp.: 10g enth.: Allium sativum D2 3,34, Cepa D2 3,34, Cuprum sulfuricum D3 3,34 | Mischung | 50 ml | ApoWelis | 5308 | apo |
| Alumen / Berberis comp. : Alumen D3, Berberis, Fructus D3, Helleborus niger, Planta tota D3 aa | Mischung aus Dilutionen | 50 ml | ApoWelis | 4063 | apo |
| Ambra D12 0,2, Crocus D4 0,4, Dioptas D12 0,2, Hypericum D2 0,8, Ignatia D12 0,2, Zincum metallicum D12 0,2 in 20g Globuli | Globuli | 20 g | ApoWelis | 5126 | apo |
| Antim.D30 1T., Arn.D20 1T., Arn./Bet.cp.1T., Chamom.D3 1T., FormicaD4 1T., FormicaD15 1T., Phosph.D30 1T., Sol.Sacch.cp.D3 1T., Sol.Sil.cp.D6 1T., SulfurD6 1T., Urt.dioic.Fer.cult.D3 1T. | Mischung aus Dilutionen | 100 ml | ApoWelis | 8011 | apo |
| Antimonit 0,4%: 10g Gel enth.:Antimonit D1 0,4g,Gelgrundlage 9,6g(enthält:Aqua dest.,Ethanol 94%(m/m),Glycerol85%,Xanthan) | Gel | 25 g | Auf Anfrage | 4076 | apo |
| Antimonit D4 | Trituration | 20 g | Auf Anfrage | 5381 | apo |
| Antimonit D30 | Dilution | 20 ml | ApoWelis | 4082 | apo |
| Apatit / Phosphorus comp. K: 10g enth.: Apatit D8 2,5, Cucurbita pepo, Flos D4 2,5, Ferrum sidereum D20 2,5, Phosphorus D6 2,5 | Dilution | 20 ml | ApoWelis | 5352 | apo |
| Apatit / Phosphorus comp. S: 10g enth.: Apatit D8 6,67 g, Phosphorus D6 3,33 g | Dilution | 20 ml | Auf Anfrage | 5201 | apo |

* DRF = Darreichungsform, apo = apothekenpflichtig/ Rp = verschreibungspflichtig /

NA = Nichtarzneimittel / freiV = freiverkäufliches Arzneimittel

**Verfügbares Weleda Arzneimittel, bzw. verfügbare ApoWelis-Rezeptur

ApoWelis Rezepturliste der Apotheke an der Weleda



Weitere Rezepturanfragen beantworten wir gerne per Mail oder unter Tel 07171 - 874 44 44.

| Zusammensetzung | DRF* | Größe | Weleda / ApoWelis ** | ApoWelis-Nr | Status* |
|---|-------------------------|--------|----------------------|-------------|---------|
| Apatit D3 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 5342 | apo |
| Apatit D10 | Trituration | 20 g | Auf Anfrage | 5299 | apo |
| Apatit D20 | Trituration | 20 g | Auf Anfrage | 4083 | apo |
| Apatit D30 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 5200 | apo |
| Apis mellifica 1%: 10g Salbe enth.: Apis mellifica Ø 1g, Salbengrundlage: Sesamöl, Wollwachs, Bienenwachs, Wollwachsalkohole, Ethanol 20% | Salbe | 25 g | ApoWelis | 5365 | apo |
| Apis mellifica D3 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 5329 | apo |
| Apis/ Rhus tox. comp.: 1g Dilution enth.: Apis mell. D2 334mg, Bryonia D3 334mg, Toxicodendron quercifol. D4 334mg | Mischung | 50 ml | ApoWelis | 5274 | apo |
| Arandisit D6 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 4089 | apo |
| Arandisit D12 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 4090 | apo |
| Arandisit D20 | Trituration | 20 g | Auf Anfrage | 4091 | apo |
| Arandisit D30 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 4092 | apo |
| Archangelica comp.: 10g enth.: Allium sativum Dil. D2 0,1 g / fermentierter Presssaft aus Angelica archangelica, Radix rec. 2 g / Cepa Dil. D2 0,1 g / Mel 0,3 g / Lavandulae aetheroleum 0,064 g / Pini pumilionis aetheroleum 0,08 g / Pini silvestris aetheroleum 0,232 g / Rosmarini aetheroleum 0,024 g. Sonstige Bestandteile: Raffiniertes Sesamöl, Wollwachs, Ethanol 96 %, Gelbes Wachs, Wollwachsalkohole, Gereinigtes Wasser, Raffiniertes Weizenkeimöl. | Salbe | 25 g | ApoWelis | 5343 | apo |
| Argentum / Stibium: 1 Supp. enth.: Argentum met. praep. D1 0,04g, Stibium met. praep. D1 0,04g, Adeps solidus ad 2g | Zäpfchen | 10 Stk | Auf Anfrage | 5223 | apo |
| Argentum / Stibium : 10g Salbe enth.:Argentum met.pr.D1 0,20g,Stibium met.pr.D1 0,20g,Ung.molle 9,60g(enthält:Dickfl. Paraffin,Ethanol 20%(m/m),Gelbes Vaseline,Protegin WX) | Salbe | 25 g | ApoWelis | 4100 | apo |
| Argentum D8 / Hyoscyamus D3 aa: 10 g (= 10,2 ml) enth.: Argentum metallicum praeparatum Dil. D8 5 g Hyoscyamus Dil. D3 5 g. | Mischung | 50 ml | ApoWelis | 5305 | Rp |
| Argentum met. praep. 0,4%: 1 Supp. (à 1g) enth.: Argentum met. praep. Trit. D1 40mg Adeps solidus ad 1g | Zäpfchen | 10 Stk | ApoWelis | 5233 | apo |
| Argentum met. praep.D12 1T., Silex-Lapis Cancr. sol.D6 1T., Sol.Siliceae comp.D6 1T. | Mischung aus Dilutionen | 50 ml | Auf Anfrage | 5137 | apo |
| Argentum metallicum praeparatum D12 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 5203 | apo |
| Argentum metallicum praeparatum D20 | Dilution | 20 ml | ApoWelis | 5204 | apo |
| Argentum nitricum D10 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 5168 | apo |
| Arn.D3/Bet.Fol 1T., Aur.met.pr.D30 1T., Gent.ac.D3 1T., Gent.ac.D20 1T., RetinaD6 1T., Sol.Sil.cp.D6 1T., Vespa cr.D6 1T. | Mischung aus Dilutionen | 100 ml | ApoWelis | 8017 | apo |
| Arnica Pl.tot.D3 1T., Belladonna D3 1T., Cactus grand.D1 1T., Crataegus Ø1T., Magnesium phos.ac.D6 1T. | Mischung aus Dilutionen | 100 ml | Auf Anfrage | 8016 | Rp |

* DRF = Darreichungsform, apo = apothekenpflichtig/ Rp = verschreibungspflichtig /

NA = Nichtarzneimittel / freiV = freierkäufliches Arzneimittel

**Verfügbares Weleda Arzneimittel, bzw. verfügbare ApoWelis-Rezeptur

ApoWelis Rezepturliste der Apotheke an der Weleda



Weitere Rezepturanfragen beantworten wir gerne per Mail oder unter Tel 07171 - 874 44 44.

| Zusammensetzung | DRF* | Größe | Weleda / ApoWelis ** | ApoWelis-Nr | Status* |
|---|-------------------------|--------|----------------------|-------------|---------|
| Arnica, Radix D4 | Dilution | 50 ml | ApoWelis | 4104 | apo |
| Arnica, Radix D20 | Dilution | 20 ml | ApoWelis | 4108 | apo |
| Arsenicum album comp. : Arn., Pl. tot. D5 1T., Arsen. alb. D6 1T., Crataegus Ø 1T., Magn. phos. ac. D3 1T. | Mischung aus Dilutionen | 50 ml | ApoWelis | 4110 | apo |
| Arsenicum album D20 | Dilution | 20 ml | Auf Anfrage | 4113 | apo |
| Arsenicum album D30 | Dilution | 20 ml | Auf Anfrage | 4114 | apo |
| Arsenopyrit D6 | Trituration | 50 g | ApoWelis | 5035 | apo |
| Arsenopyrit D12 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 5036 | apo |
| Arum maculatum D3 / Pteridium aquilinum D3 aa: 50ml enth.: Arum maculatum D3 25ml, Pteridium aquilinum, eth. Dig. D3 25ml | Dilution | 50 ml | ApoWelis | 5205 | apo |
| Aurum metallicum praeparatum D4: 10 g enth.: Aurum met. praep. Dil. D4 1 g (hergestellt mit gereinigtem Wasser). Sonstige Bestandteile: Dickflüssiges Paraffin, Protegin® WX (Gelbes Vaseline, Ceresin, hydriertes Rizinusöl, Glycerolmonoisostearat, Polyglycerol-3-oleat), Gelbes Vaseline, Ethanol 20%. | Salbe | 25 g | ApoWelis | 5319 | apo |
| Aurum metallicum praeparatum D10 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 5206 | apo |
| Aurum metallicum praeparatum D12 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 5207 | apo |
| Aurum metallicum praeparatum D15 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 5208 | apo |
| Aurum metallicum praeparatum D20 | Dilution | 20 ml | Auf Anfrage | 5209 | apo |
| Aurum metallicum praeparatum D30 | Dilution | 20 ml | ApoWelis | 5210 | apo |
| Aurum/ Belladonna comp.: 10g enth.: Aurum metallicum praep. D10 3,34g, Belladonna D10 3,34g, Hyoscyamus D10 3,34g | Mischung | 50 ml | ApoWelis | 5345 | apo |
| Baptisia / Lachesis comp. : Apis mel. D4 10T., Baptisia D3 10T., Crota- lus terrific. D10 15T., Echinacea ang. Ø 15T., Lachesis D10 30T., Quarz D6 15T., Thuja occid. Ø 5T. | Mischung aus Dilutionen | 50 ml | ApoWelis | 5068 | apo |
| Baptisia / Lachesis comp. : Apis mel. D4 10T., Baptisia D3 10T., Crota- lus terrific. D10 15T., Echinacea ang. Ø 15T., Lachesis D10 30T., Quarz D6 15T., Thuja occid. Ø 5T. | Mischung aus Dilutionen | 100 ml | ApoWelis | 5055 | apo |
| Barium citricum D3 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 4134 | apo |
| Barium citricum D4 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 4135 | apo |
| Barium citricum D6 | Trituration | 20 g | Auf Anfrage | 4136 | apo |
| Belladonna (Planta tota) 1%: 10g Salbe enth.: Belladonna D1 (Pl. tot.) 1g, Wollwachssalbe 9g (enthält: Gelbes Wachs, Sesamöl, Wollwachs, Wollwachsalkohole) | Salbe | 25 g | Auf Anfrage | 4141 | apo |
| Belladonna, Radix, ethanol. Decoctum D6 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4146 | apo |
| Belladonna, Radix, ethanol. Decoctum D10 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4147 | apo |
| Belladonna, Radix, ethanol. Decoctum D12 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4148 | apo |
| Belladonna, Radix, ethanol. Decoctum D30 | Dilution | 20 ml | Auf Anfrage | 4150 | apo |
| Berberis D2 / Urtica urens, Herba D3 aa | Mischung aus Dilutionen | 50 ml | ApoWelis | 4153 | apo |
| Berberis, ethanol. Decoctum D3 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4155 | apo |

* DRF = Darreichungsform, apo = apothekenpflichtig/ Rp = verschreibungspflichtig /

NA = Nichtarzneimittel / freiV = freiverkäufliches Arzneimittel

**Verfügbares Weleda Arzneimittel, bzw. verfügbare ApoWelis-Rezeptur

ApoWelis Rezepturliste der Apotheke an der Weleda



Weitere Rezepturanfragen beantworten wir gerne per Mail oder unter Tel 07171 - 874 44 44.

| Zusammensetzung | DRF* | Größe | Weleda / ApoWelis ** | ApoWelis-Nr | Status* |
|---|-----------------------------|--------|----------------------|-------------|---------|
| Berberis, Fructus 10%: 10g Salbe enth.: Berberis, Fructus Ø(1=2) 2,0g, Wollwachsalkoholsalbe 7,0g (enth. Gelbes Wachs, Sesamöl, Wollwachs, Wollwachsalkohole), Ethanol 20% (m/m) 1,0g | Salbe | 25 g | ApoWelis | 5333 | apo |
| Berthierit D6 | Trituration | 50 g | ApoWelis | 4167 | apo |
| Berthierit D10 in isoton. NaCl-Lösung | Stechampulle zur Inhalation | 5 ml | Auf Anfrage | 7039 | apo |
| Berthierit D12 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 8026 | apo |
| Berthierit D30 | Dilution | 50 ml | ApoWelis | 8027 | apo |
| Berthierit D30 in isoton. NaCl-Lösung | Stechampulle zur Inhalation | 20 ml | Auf Anfrage | 7021 | apo |
| Betonica D3 / Rosmarinus D3 aa | Mischung aus Dilutionen | 50 ml | ApoWelis | 4168 | apo |
| Betula, Cortex, ethanol. Decoctum D2 | Dilution | 50 ml | ApoWelis | 4175 | apo |
| Betula, Cortex, ethanol. Decoctum D3 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4176 | apo |
| Betula, Cortex, ethanol. Decoctum D4 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4171 | apo |
| Bismutum/ Graphites comp.: 10g enth.: Bismutum met. praep. D6 3,34g, Graphites D2 3,34 g, Sulfur D3 3,34g | Trituration | 50 g | ApoWelis | 5327 | apo |
| Bismutum/Graphites/Stibium: 10g Salbe enth.: Bismutum met.D1 0,067g, Graphites D1 0,067g, Stibium met.pr.D1 0,067g, Ung.molle 9,8g (enthält: Dickfl.Paraffin, Ethanol 20%(m/m), Gelbes Vaseline, Hartparaffin, ProteginWX) | Salbe | 25 g | ApoWelis | 4181 | apo |
| Bismutum/Stibium: 10 g enth.: Bismutum metallicum Trit. D1 0,2 g / Stibium metallicum praeparatum Trit. D1 (HAB, V. 6) 0,2 g. Sonstige Bestandteile: Ethanol 20% (m/m), Dickflüssiges Paraffin, Protegin® WX (Gelbes Vaseline, Ceresin, hydriertes Rizinusöl, Glycerolmonoisostearat, Polyglycerol-3-oleat), Gelbes Vaseline. | Creme | 25 g | ApoWelis | 5300 | apo |
| Borago 5%: 10g Salbe enth.: Borago Ø(1=2)1g, Wollwachssalbe 9g (enthält: Gelbes Wachs, Sesamöl, Wollwachs, Wollwachsalkohole) | Salbe | 25 g | ApoWelis | 4186 | apo |
| Bryonia D4 1T., Cichorium, eth. Dec. 5% 1T., Quercus, eth. Dec. D10 1T., Urtica dioica D3 1T. | Mischung aus Dilutionen | 100 ml | Auf Anfrage | 5030 | apo |
| Bryophyllum D5 / Conchae D7 aa | Mischung aus Dilutionen | 50 ml | ApoWelis | 8030 | apo |
| Bryophyllum Mercurio cult. D3 2T., Quarz D20 1T., Taraxacum Stanno cult. D2 2T. | Mischung aus Dilutionen | 100 ml | ApoWelis | 5158 | apo |
| Cactus D2 / Crataegus Ø aa | Mischung aus Dilutionen | 100 ml | Auf Anfrage | 4198 | apo |
| Cactus grandiflorus, ethanol. Digestio D1 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4199 | apo |
| Cactus grandiflorus, ethanol. Digestio D2 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4203 | apo |
| Cactus grandiflorus, ethanol. Digestio D3 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4204 | apo |
| Cactus grandiflorus, ethanol. Digestio D4 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4200 | apo |
| Calcium silicicum comp. D20 | Dilution | 20 ml | Auf Anfrage | 4207 | apo |
| Calcium silicicum comp. D30 | Dilution | 20 ml | Auf Anfrage | 4208 | apo |

* DRF = Darreichungsform, apo = apothekenpflichtig/ Rp = verschreibungspflichtig /

NA = Nichtarzneimittel / freiV = freiverkäufliches Arzneimittel

**Verfügbares Weleda Arzneimittel, bzw. verfügbare ApoWelis-Rezeptur

ApoWelis Rezepturliste der Apotheke an der Weleda



Weitere Rezepturanfragen beantworten wir gerne per Mail oder unter Tel 07171 - 874 44 44.

| Zusammensetzung | DRF* | Größe | Weleda / ApoWelis ** | ApoWelis-Nr | Status* |
|--|-------------------------|--------|----------------------|-------------|---------|
| Calendula ex Herba D3 | Dilution | 50 ml | ApoWelis | 4210 | apo |
| Calendula/ Stibium: 10g enth.: Calendula off. Ø 1,0, Stibium met. praep. D1 Trit. 0,2, Salbengrundlage (gelbes Vaselin, weißer Ton, Sesamöl, Bienenwachs, Wollwachsalkohole) | Salbe | 25 g | ApoWelis | 5364 | apo |
| Camphora D2 | Dilution | 20 ml | ApoWelis | 4214 | apo |
| Carbo Betulae cum Methano D3 | Trituration | 50 g | ApoWelis | 5328 | apo |
| Carbo Betulae D1 | Trituration | 50 g | Auf Anfrage | 5229 | apo |
| Carbo Coffeae D2 | Trituration | 50 g | Auf Anfrage | 4245 | apo |
| Carbo Coffeae D3 | Trituration | 50 g | Auf Anfrage | 4246 | apo |
| Carbo Equiseti arvensis D3 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 5324 | apo |
| Carbo Tabaci D3 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 4252 | apo |
| Carduus benedictus D1 / Paeonia officinalis D1 aa | Mischung aus Dilutionen | 100 ml | ApoWelis | 4253 | apo |
| Carduus marianus Urtinktur | Dilution | 50 ml | ApoWelis | 5190 | apo |
| Causticum Hahnemanni D6 | Dilution | 50 ml | ApoWelis | 4262 | apo |
| Cepa 10%: 10g Salbe enth.: Allium cepa Ø 2g, Wollwachssalbe 8g (enthält: Gelbes Wachs, Sesamöl, Wollwachs, Wollwachsalkohole) | Salbe | 25 g | Auf Anfrage | 4272 | apo |
| Cerussit D4 | Trituration | 50 g | Auf Anfrage | 4274 | apo |
| Cerussit D6 | Trituration | 50 g | ApoWelis | 4275 | apo |
| Cerussit D8 | Dilution | 50 ml | ApoWelis | 4276 | apo |
| Cerussit D20 | Dilution | 20 ml | Auf Anfrage | 4277 | apo |
| Chalkosin D3 | Trituration | 50 g | ApoWelis | 4278 | apo |
| Chalkosin D4 | Trituration | 50 g | ApoWelis | 4279 | apo |
| Chalkosin D6 | Trituration | 50 g | ApoWelis | 4280 | apo |
| Chamomilla, Flos 10%: 10g Salbe enth.: Chamomilla, Flos Ø V.2a 2g, Wollwachssalbe 8g (enthält: Gelbes Wachs, Sesamöl, Wollwachs, Wollwachsalkohole) | Salbe | 25 g | Auf Anfrage | 4283 | apo |
| Chamomilla, Radix, ethanol. Decoctum Ø(=D1) | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4286 | apo |
| Chamomilla, Radix, ethanol. Decoctum D20 | Dilution | 20 ml | Auf Anfrage | 4291 | apo |
| Chelidonium-Curcuma-Cucurbita-Mischung "Chelicur": 50g enth.: Chelidonium, Rhizoma Ø V.3a 3,375, Curcuma xanth., Rhiz., Ölauszug K 50% (Oleum Sesami) 2,5, Cucurbita max., Fructus rec., Presssaft 5,0, Glycerol 100% 25,0, Aqua dest. ad 50,0 | Mischung | 50 ml | ApoWelis | 5189 | apo |
| Choleodoron 1T. / Quarz D20 1T. | Mischung aus Dilutionen | 100 ml | Auf Anfrage | 5121 | apo |
| Choleodoron 2T./ Quarz D20 1T./ Taraxacum Stanno cultum D2 2T.: 10g enth.: Choleodoron 4g, Quarz D20 2g, Taraxacum Stanno cult. D2 4g | Mischung aus Dilutionen | 100 ml | Auf Anfrage | 5187 | apo |
| Chrysolith D4: 10 g Salbe enthalten: Chrysolith D4 Trit. 1g, Unguentum molle 9g (enthält: Ethanol 20%, Dickflüssiges Paraffin, Gelbes Vaselin, Protegin WX) | Salbe | 25 g | ApoWelis | 4298 | apo |

* DRF = Darreichungsform, apo = apothekenpflichtig/ Rp = verschreibungspflichtig /

NA = Nichtarzneimittel / freiV = freiverkäufliches Arzneimittel

**Verfügbares Weleda Arzneimittel, bzw. verfügbare ApoWelis-Rezeptur

ApoWelis Rezepturliste der Apotheke an der Weleda



Weitere Rezepturanfragen beantworten wir gerne per Mail oder unter Tel 07171 - 874 44 44.

| Zusammensetzung | DRF* | Größe | Weleda / ApoWelis ** | ApoWelis-Nr | Status* |
|--|-----------------------------|-----------|----------------------|-------------|---------|
| Chrysolith D6 | Trituration | 50 g | ApoWelis | 5304 | apo |
| Chrysolith D30 | Trituration | 50 g | Auf Anfrage | 5225 | apo |
| Cichorium, Planta tota D3 | Dilution | 50 ml | ApoWelis | 4300 | apo |
| Cichorium, Planta tota D20 | Stechampulle zur Inhalation | 10 ml | Auf Anfrage | 7059 | apo |
| Cichorium, Planta tota Ø(=D1) | Urtinktur | 50 ml | ApoWelis | 5356 | apo |
| Cinis Capsellae comp. 0,4%: 1g enth.: Cinis Capsellae comp. APC solut. aquos. 40 mg [corresp. 4mg Cinis Capsellae comp. APC Ursbstanz, hergestellt aus: Aschensalze von: Absinthii herba, Capsellae bursae-pastoris herba, Plantaginis lanceolatae folium, Tartarus / Acetum Rosae / Cerussa (Plumbum carbonicum) / Cuprum sulfuricum / Ferrum sulfuricum / Halit]; Wollwachssalbe 960 mg (enth.: Gelbes Wachs, Sesamöl, Wollwachs, Wollwachsalkohole) | Salbe | 25 g | ApoWelis | 5218 | apo |
| Cinis Capsellae comp. 0,4%: 1 g enth.: Cinis Capsellae comp. APC solut. aquos. 40 mg [corresp. 4 mg Cinis Capsellae comp. APC Ursbstanz, hergestellt aus: Aschensalze von: Absinthii herba, Capsellae bursae-pastoris herba, Plantaginis lanceolatae folium et Tartarus / Acetum Rosae / Cerussa (Plumbum carbonicum) / Cuprum sulfuricum / Ferrum sulfuricum / Halit]; Hilfsstoffe: Aqua dest., Propylenglykol, Glycerol, Xanthan, Ascorbinsäure | Gel | 30 g | ApoWelis | 5188 | apo |
| Cinis Cichorii D3 | Trituration | 50 g | ApoWelis | 4318 | apo |
| Cinis Equiseti arvensis D3 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 5312 | apo |
| Cinis Equiseti arvensis D6 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 5313 | apo |
| Cinis Glechomatis D3 | Trituration | 50 g | ApoWelis | 4320 | apo |
| Cinis Tabaci D4 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 5317 | apo |
| Cinis Tabaci D6 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 5318 | apo |
| Cinis Urticae Ferro cultae D3 | Trituration | 50 g | ApoWelis | 4323 | apo |
| Cissus Ossa D6 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 5070 | apo |
| Cissus Ossa D6 | Trituration | 100 g | ApoWelis | 5051 | apo |
| Citrus, Pericarpium D1 in isoton. NaCl-Lösung | Lösung zur Inhalation | 10 ml | Auf Anfrage | 7026 | apo |
| CMP-Paste : 10g Paste enth.:Cera flava 2,5g,D-Camphora 0,7g, Ethanol 96Vol.-% 0,2g,Hypericum,Flos,Extr.oleos.(1:2 mit Ol.Sesami)3,2g,Menthol 0,7g,Ol.aeth.Caryophylli 1,3g,Propolis,Extr.spiss.(mit Ethanol 96Vol.-%)1,4g | Paste | 10 g | ApoWelis | 8034 | apo |
| CMP-Paste: 10g Paste enth.:Cera flava 2,5g,D-Camphora 0,7g, Ethanol 96Vol.-% 0,2g,Hypericum,Flos,Extr.oleos.(1:2 mit Ol.Sesami)3,2g,Menthol 0,7g,Ol.aeth.Caryophylli 1,3g,Propolis,Extr.spiss.(mit Ethanol 96Vol.-%)1,4g | Paste | 5 x 1,7 g | Auf Anfrage | 8035 | apo |
| Cochlearia armoracia 10%: 10g Salbe enth.: Cochlearia armoracia Ø(1=3) 3,0g, Wollwachsalkoholsalbe 7,0g (enth. Gelbes Wachs, Sesamöl, Wollwachs, Wollwachsalkohole) | Salbe | 25 g | ApoWelis | 5184 | apo |
| Cochlearia officinalis D3 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 5143 | apo |

* DRF = Darreichungsform, apo = apothekenpflichtig/ Rp = verschreibungspflichtig /

NA = Nichtarzneimittel / freiV = freiverkäufliches Arzneimittel

**Verfügbares Weleda Arzneimittel, bzw. verfügbare ApoWelis-Rezeptur

ApoWelis Rezepturliste der Apotheke an der Weleda



Weitere Rezepturanfragen beantworten wir gerne per Mail oder unter Tel 07171 - 874 44 44.

| Zusammensetzung | DRF* | Größe | Weleda / ApoWelis ** | ApoWelis-Nr | Status* |
|---|-------------------------|--------|----------------------|-------------|---------|
| Coffea tosta, ethanol. Decoctum D30 | Dilution | 20 ml | Auf Anfrage | 4330 | apo |
| Colchicum, Tuber, ethanol. Digestio D2 | Dilution | 50 ml | ApoWelis | 5302 | Rp |
| Colchicum, Tuber, ethanol. Digestio D3 | Dilution | 50 ml | ApoWelis | 5303 | Rp |
| Colchicum, Tuber, ethanol. Digestio D4 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 5219 | apo |
| Colchicum, Tuber, ethanol. Digestio D12 | Dilution | 50 ml | ApoWelis | 4334 | apo |
| Compositio Mineralis cum Myrrha D1: Mineralische Komposition nach dem Modell von Cichorium intybus, Planta tota. Ursubstanz hergestellt aus: Kalium carbonicum (6,9%), Quarz (4,5%), Myrrha (2,0%), Acidum phosphoricum (7,85%), Halit (2,48%), Fructose (16,5%), Lactose-Monohydrat (q.s.) | Trituration | 20 g | ApoWelis | 5112 | apo |
| Compositio Mineralis cum Myrrha D2: Mineralische Komposition nach dem Modell von Cichorium intybus, Planta tota. Ursubstanz hergestellt aus: Kalium carbonicum (6,9%), Quarz (4,5%), Myrrha (2,0%), Acidum phosphoricum (7,85%), Halit (2,48%), Fructose (16,5%), Lactose-Monohydrat (q.s.) | Trituration | 20 g | ApoWelis | 5191 | apo |
| Compositio Mineralis cum Myrrha D3: Mineralische Komposition nach dem Modell von Cichorium intybus, Planta tota. Ursubstanz hergestellt aus: Kalium carbonicum (6,9%), Quarz (4,5%), Myrrha (2,0%), Acidum phosphoricum (7,85%), Halit (2,48%), Fructose (16,5%), Lactose-Monohydrat (q.s.) | Trituration | 20 g | ApoWelis | 5192 | apo |
| Conchae D6 | Trituration | 50 g | ApoWelis | 5320 | apo |
| Conchae D12 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 5321 | apo |
| Conchae D20 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 5322 | apo |
| Conchae D30 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 5323 | apo |
| Conchae/Quercus comp. K: 10g enth.: Conchae D6 5,0, Quercus, Cortex, eth. Dec. D6 5,0 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 5347 | apo |
| Conchae/Quercus comp.S: 10g enth.: Conchae D10, Quercus, Cortex, eth.Dec. D4, Stannum met.pr. D10 aa | Trituration | 20 g | ApoWelis | 5348 | apo |
| Conium maculatum D6 | Dilution | 50 ml | ApoWelis | 4346 | apo |
| Conium maculatum D30 | Dilution | 20 ml | Auf Anfrage | 4348 | apo |
| Corallium rubrum D6 | Trituration | 20 g | Auf Anfrage | 4354 | apo |
| Cornu Caprae ibecis D6 | Trituration | 50 g | ApoWelis | 8039 | apo |
| Crataegus / Kalmia: Crataegus, Fruct., eth.Dig. Ø 1T., Kalmia latifolia, Fol. D1 1T. | Mischung aus Dilutionen | 100 ml | ApoWelis | 5129 | apo |
| Crataegus, ethanol. Digestio D2 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4357 | apo |
| Crataegus, ethanol. Digestio D3 | Dilution | 50 ml | ApoWelis | 4359 | apo |
| Crataegus, ethanol. Digestio Ø | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4358 | apo |
| Cuprit D3 | Trituration | 50 g | ApoWelis | 5335 | apo |
| Cuprit D6 | Trituration | 50 g | ApoWelis | 5336 | apo |
| Cuprit D10 | Trituration | 20 g | Auf Anfrage | 4362 | apo |
| Cupro-Stibium D6 | Trituration | 50 g | ApoWelis | 5349 | apo |

* DRF = Darreichungsform, apo = apothekenpflichtig/ Rp = verschreibungspflichtig /

NA = Nichtarzneimittel / freiV = freierkäufliches Arzneimittel

**Verfügbares Weleda Arzneimittel, bzw. verfügbare ApoWelis-Rezeptur

ApoWelis Rezepturliste der Apotheke an der Weleda



Weitere Rezepturanfragen beantworten wir gerne per Mail oder unter Tel 07171 - 874 44 44.

| Zusammensetzung | DRF* | Größe | Weleda / ApoWelis ** | ApoWelis-Nr | Status* |
|---|-------------------------|-------|----------------------|-------------|---------|
| Cuprum / Tabacum: 10g ent.: Cuprum met. praep. M 0,2g, Tabacum D5 0,5g Salbengrundlage: Dickflüssiges Paraffin, Protegin WX, Gelbes Vaseline, Ethanol 20% | Salbe | 25 g | ApoWelis | 5283 | apo |
| Cuprum aceticum D4 | Dilution | 50 ml | ApoWelis | 5338 | apo |
| Cuprum aceticum D6 1T., Ipecacuanha D6 1T., Stibium arsenicosum D8 1T., Thenardit D6 1T. | Mischung aus Dilutionen | 50 ml | ApoWelis | 5125 | apo |
| Cuprum metallicum praeparatum 5%: 10g Salbe enth.: Cuprum met. pr. M D1 Salbenverr. 5g, gelbes Vaseline 2g, dickfl. Paraffin 3g. | Salbe | 25 g | ApoWelis | 4374 | apo |
| Cuprum metallicum praeparatum D8 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4375 | apo |
| Cuprum metallicum praeparatum D12 | Dilution | 50 ml | ApoWelis | 4376 | apo |
| Cuprum sulfuricum D6 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4381 | apo |
| Cuprum sulfuricum D12 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4382 | apo |
| Digitalis purpurea, eth. Dig. D3 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 5284 | Rp |
| Digitalis purpurea, ethanol. Digestio D6 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4390 | apo |
| Diopas D12 0,4, Melissa Cupro culta D2 1,0, Sulfur D12 0,2, Zincum valerianicum D6 0,4 in 20g Globuli | Globuli | 20 g | ApoWelis | 5127 | apo |
| Diopas D6 | Trituration | 50 g | Auf Anfrage | 5164 | apo |
| Diopas D12 | Dilution | 20 ml | ApoWelis | 5079 | apo |
| Dulcamara D6 | Dilution | 50 ml | ApoWelis | 4400 | apo |
| Dyskrasit D6 | Trituration | 50 g | ApoWelis | 5255 | apo |
| Dyskrasit D10 | Dilution | 20 ml | ApoWelis | 4403 | apo |
| Dyskrasit D20 | Dilution | 20 ml | ApoWelis | 4404 | apo |
| Dyskrasit D30 | Dilution | 20 ml | ApoWelis | 4405 | apo |
| Echinacea angustifolia Ø | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 5194 | apo |
| Echinacea purpurea 10%: 10g enth.: Echinacea purpurea, Planta tota Ø 3,0 g, Wollwachssalbe 7,0 g (enth. Sesamöl, Wollwachs, Gelbes Wachs, Wollwachsalkohole) | Salbe | 25 g | ApoWelis | 5388 | apo |
| Equisetum arvense, eth. Dec. D3 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 5278 | apo |
| Equisetum arvense, ethanol. Decoctum D20 | Dilution | 20 ml | ApoWelis | 4413 | apo |
| Equisetum cum Sulfure tostum D1 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 5350 | apo |
| Equisetum cum Sulfure tostum D3 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 5351 | apo |
| Equisetum cum Sulfure tostum D10 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4418 | apo |
| Equisetum cum Sulfure tostum D12 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4419 | apo |
| Equisetum hyemale / Rubellit D6 | Globuli | 20 g | Auf Anfrage | 5171 | apo |
| Equisetum hyemale / Rubellit D20 | Globuli | 20 g | Auf Anfrage | 5173 | apo |
| Equisetum hyemale/ Rubellit D6: 10g Salbe enth.: Equisetum hyemale/ Rubellit D6 1,0, Cistrosenöl bio gtt. 2, Wollwachssalbe 9,0 (enth.: Sesamöl, Wollwachs, Wollwachsalkohole, Bienenwachs) | Salbe | 25 g | ApoWelis | 5366 | apo |
| Equisetum limosum - Rubellit D6 | Globuli | 20 g | ApoWelis | 5123 | apo |
| Equisetum limosum - Rubellit D20 | Globuli | 20 g | ApoWelis | 5124 | apo |

* DRF = Darreichungsform, apo = apothekenpflichtig/ Rp = verschreibungspflichtig /

NA = Nichtarzneimittel / freiV = freiverkäufliches Arzneimittel

**Verfügbares Weleda Arzneimittel, bzw. verfügbare ApoWelis-Rezeptur

ApoWelis Rezepturliste der Apotheke an der Weleda



Weitere Rezepturanfragen beantworten wir gerne per Mail oder unter Tel 07171 - 874 44 44.

| Zusammensetzung | DRF* | Größe | Weleda / ApoWelis ** | ApoWelis-Nr | Status* |
|--|-------------------------|-------|----------------------|-------------|---------|
| Eucalyptus comp.: 100g Paste enthalten: Apis mellifica Ø (HAB, V.42a) 10,0, Belladonna, Planta tota Ø 2,0 Eucalypti aetherolum 1,0 Sonstige Bestandteile: Weißer Ton, Glycerol, Tragant, Gereinigtes Wasser | Paste | 100 g | ApoWelis | 5358 | apo |
| Ferrum chloratum comp.: Ferrum sesquichl.solutum D2 1T., Graphites D14 1T. (sonstige Bestandteile: Acidum hydrochl. 1N, Aqua dest., Ethanol 94%(m/m)) | Mischung aus Dilutionen | 50 ml | ApoWelis | 4436 | apo |
| Ferrum chloratum comp. 1T. / Tartarus stibiatus D4 1T. | Mischung aus Dilutionen | 60 ml | ApoWelis | 5091 | apo |
| Ferrum citricum D6 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4438 | apo |
| Ferrum citricum D12 | Dilution | 50 ml | ApoWelis | 4439 | apo |
| Ferrum citricum D12 | Dilution | 20 ml | ApoWelis | 5165 | apo |
| Ferrum hydroxydatum 50% | Pulver | 50 g | ApoWelis | 5132 | apo |
| Ferrum hydroxydatum 50% | Pulver | 20 g | ApoWelis | 8043 | apo |
| Ferrum hydroxydatum D2 | Trituration | 50 g | Auf Anfrage | 5196 | apo |
| Ferrum metallicum 0,4%: 10g Salbe enth.: Ferrum met. D1 0,4g, Ung. molle 9,6g (enthält: Dickfl. Paraffin, Ethanol 20%(m/m), Gelbes Vaseline, Protegin WX) | Salbe | 25 g | ApoWelis | 5097 | apo |
| Ferrum metallicum 5%: 10g Salbe enth.: Ferrum metallicum 100% 0,5g, Salbengrundlage 9,5g (enthält: Dickfl. Paraffin, Gelbes Vaseline) | Salbe | 25 g | ApoWelis | 5160 | apo |
| Ferrum metallicum praeparatum D5: 10g Salbe enth.: Ferrum met. praep. D5 1,0g, Ungt. molle 9,0g (enthält: Ethanol 20%, Dickflüssiges Paraffin, Gelbes Vaseline, Protegin WX) | Salbe | 25 g | Auf Anfrage | 4449 | apo |
| Ferrum metallicum praeparatum D20 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 5248 | apo |
| Ferrum praeparatum comp.: 10 g (= 10,2 ml) enth.: Apatit Dil. D10 [ab D8 mit Ethanol 15 % (m/m)] 3,34 g / Ferrum metallicum praeparatum Dil. D8 [D8 mit Ethanol 15 % (m/m)] 3,34 g / Ferrum sesquichloratum Dil. D3 [D3 mit Ethanol 15 % (m/m)] 3,34 g. Sonstige Bestandteile: Salzsäure 10%. | Mischung | 50 ml | ApoWelis | 5306 | apo |
| Ferrum sesquichloratum D6 | Dilution | 20 ml | ApoWelis | 4453 | apo |
| Ferrum sesquichloratum D12 | Dilution | 20 ml | Auf Anfrage | 4454 | apo |
| Ferrum sidereum D10, Phosphorus D5, Prunus spinosa, Summitates D5 aa ad 50ml | Mischung | 50 ml | ApoWelis | 5261 | apo |
| Ferrum sidereum D8 1T., Phosphorus D5 1T., Prunus spinosa, Summitates Ø 2T.: 10g enth.: Ferrum sidereum D8 2,5, Phosphorus D5 2,5, Prunus spin., Summ. Ø 5,0 | Mischung aus Dilutionen | 50 ml | ApoWelis | 8044 | apo |
| Ferrum sidereum D10 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4456 | apo |
| Ferrum sidereum D10 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 5339 | apo |
| Ferrum sidereum D12 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4457 | apo |
| Ferrum sidereum D15 | Dilution | 20 ml | Auf Anfrage | 5242 | apo |
| Ferrum sidereum D20 | Dilution | 20 ml | Auf Anfrage | 4458 | apo |

* DRF = Darreichungsform, apo = apothekenpflichtig/ Rp = verschreibungspflichtig /

NA = Nichtarzneimittel / freiV = freiverkäufliches Arzneimittel

**Verfügbares Weleda Arzneimittel, bzw. verfügbare ApoWelis-Rezeptur

ApoWelis Rezepturliste der Apotheke an der Weleda



Weitere Rezepturanfragen beantworten wir gerne per Mail oder unter Tel 07171 - 874 44 44.

| Zusammensetzung | DRF* | Größe | Weleda / ApoWelis ** | ApoWelis-Nr | Status* |
|---|-----------------------------|-------|----------------------|-------------|---------|
| Ferrum sidereum D30 | Trituration | 20 g | Auf Anfrage | 4459 | apo |
| Ferrum ustum comp.: Ferrum ustum D3 1T., Fructus Anisi plv. 1T., Nontronit D3 1T., Urtica dioica D4 1T. | Mischung aus Verreibungen | 50 g | ApoWelis | 5099 | apo |
| Ferrum ustum D3 | Trituration | 20 g | Auf Anfrage | 4460 | apo |
| Fluorit D4 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 5293 | apo |
| Fluorit D6 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 5294 | apo |
| Fluorit D12 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 5373 | apo |
| Formica 1%: 10g Salbe enth.: Formica Ø(=D1) HAB V.42a 1g, Wollwachssalbe 9g (enthält: Gelbes Wachs, Sesamöl, Wollwachs, Wollwachsalkohole) | Salbe | 25 g | ApoWelis | 8045 | apo |
| Formica D20 | Dilution | 20 ml | ApoWelis | 5023 | apo |
| Fragaria / Vitis: 10 g Pulver enth.: Fragaria vesca 5 g, Vitis vinifera 5 g | Pulvermischung | 50 g | ApoWelis | 8046 | apo |
| Fragaria vesca, Fructuarium D2 | Dilution | 50 ml | ApoWelis | 5268 | apo |
| Galenit D10 | Trituration | 20 g | Auf Anfrage | 4466 | apo |
| Gentiana acaulis, Planta tota D20 | Stechampulle zur Inhalation | 5 ml | Auf Anfrage | 7052 | apo |
| Ginseng, ethanol. Decoctum D6 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4482 | apo |
| Glandula thyreoidea D12 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 5287 | apo |
| Glandula thyreoidea D30 | Dilution | 20 ml | Auf Anfrage | 5288 | apo |
| Gnaphalium leontopodium D6 | Dilution | 50 ml | ApoWelis | 4489 | apo |
| Gnaphalium leontopodium D10 | Dilution | 50 ml | ApoWelis | 5069 | apo |
| Gnaphalium leontopodium D12 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4490 | apo |
| Granit D3: 10g Salbe enth.: :Granit D3 1g, Ung.molle 9g (enthält: Dickfl.Paraffin, Ethanol 20%(m/m), Gelbes Vaselin, Hartparaffin, Protegin WX) | Salbe | 25 g | ApoWelis | 4495 | apo |
| Halit D12 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4502 | apo |
| Halit D20 | Dilution | 20 ml | ApoWelis | 4503 | apo |
| Halit D30 | Dilution | 20 ml | ApoWelis | 4504 | apo |
| Hamamelis, ethanol. Decoctum D2 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4505 | apo |
| Hämatit D4 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 4499 | apo |
| Hämatit D6 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 4500 | apo |
| Helianthus tuberosus D12 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 5211 | apo |
| Helleborus niger, Planta tota D2 | Dilution | 50 ml | ApoWelis | 4510 | apo |
| Hepar sulfuris D12 | Trituration | 20 g | Auf Anfrage | 5235 | apo |
| Hepar-Magnesium D6 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 5028 | apo |
| Hydrast.can.D6 1T., Levist.D10 1T., Mercur.dulc.D12 1T., Sylvind6 1T. (Levisticum-Paukenmischung) | Mischung aus Dilutionen | 20 ml | ApoWelis | 5024 | apo |
| Hydrast.can.D6 1T., Levist.D10 1T., Mercur.dulc.D12 1T., Sylvind6 1T. (Levisticum-Paukenmischung) | Mischung aus Dilutionen | 50 ml | ApoWelis | 5061 | apo |

* DRF = Darreichungsform, apo = apothekenpflichtig/ Rp = verschreibungspflichtig /

NA = Nichtarzneimittel / freiV = freiverkäufliches Arzneimittel

**Verfügbares Weleda Arzneimittel, bzw. verfügbare ApoWelis-Rezeptur

ApoWelis Rezepturliste der Apotheke an der Weleda



Weitere Rezepturanfragen beantworten wir gerne per Mail oder unter Tel 07171 - 874 44 44.

| Zusammensetzung | DRF* | Größe | Weleda / ApoWelis ** | ApoWelis-Nr | Status* |
|--|----------------------------|--------|----------------------|-------------|---------|
| Hydrast.can.D6 1T., Levist.D10 1T., Mercur.dulc.D12 1T., SylvinD6 1T. (Levisticum-Paukenmischung) | Mischung aus Dilutionen | 100 ml | ApoWelis | 5025 | apo |
| Hydrastis canadensis, ethanol. Decoctum D6 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4523 | apo |
| Hyoscyamus 5%: 10g Salbe enth.: Hyoscyamus Ø(1=2) 1g, Wollwachssalbe 9g (enth.: Gelbes Wachs, Sesamöl, Wollwachs, Wollwachsalkohole) | Salbe | 25 g | Auf Anfrage | 4530 | apo |
| Hypericum, Auro cultum, Herba D3 | Dilution | 50 ml | ApoWelis | 5060 | apo |
| Hypophysis D6 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 5256 | apo |
| Hypophysis D12 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4541 | apo |
| Ipecacuanha, ethanol. Decoctum D6 | Dilution | 50 ml | ApoWelis | 4548 | apo |
| Iris germanica, ethanol. Decoctum D3 | Dilution | 50 ml | ApoWelis | 4553 | apo |
| Jaspis D6 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 4560 | apo |
| Jaspis D10 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 4561 | apo |
| Jaspis D20 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 4562 | apo |
| Kalium / Teucrium comp. : Kalium carbonicum D5, Kalium sulfuricum D5, Teucrium scordium D5 aa | Mischung aus Dilutionen | 50 ml | ApoWelis | 4584 | apo |
| Kalium aceticum comp. 1%: 10g Salbe enth.: Kalium aceticum comp.D1 Salbenverreibung 1g, Wollwachssalbe 9g (enthält: Gelbes Wachs, Sesamöl, Wollwachs, Wollwachsalkohole) | Salbe | 25 g | Auf Anfrage | 5118 | apo |
| Kalium aceticum comp. D3 | Trituration | 50 g | ApoWelis | 5311 | apo |
| Kalium aceticum comp. D8 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4566 | apo |
| Kalium aceticum comp. D10 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 5087 | apo |
| Kalium aceticum comp. D20 | Dilution | 20 ml | Auf Anfrage | 4568 | apo |
| Kalium aceticum comp. D30 | Dilution | 20 ml | Auf Anfrage | 4569 | apo |
| Kalium carbonicum D6 | Dilution | 50 ml | ApoWelis | 5260 | apo |
| Kalium carbonicum D12 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4575 | apo |
| Kassiterit D3 | Trituration | 20 g | Auf Anfrage | 4585 | apo |
| Kassiterit D6 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 4586 | apo |
| Kassiterit D10 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 4587 | apo |
| Kieserit D6 | Dilution | 50 ml | ApoWelis | 5326 | apo |
| Kieserit D20 | Dilution | 20 ml | Auf Anfrage | 4589 | apo |
| Lachesis D6 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 5244 | apo |
| Lachesis D12 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 5277 | apo |
| Leonurus cardiaca D1 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4602 | apo |
| Leonurus cardiaca D4 | Dilution | 50 ml | ApoWelis | 4605 | apo |
| Levico D6 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4609 | apo |
| Levisticum, ethanol. Decoctum D3 | Dilution | 20 ml | ApoWelis | 5307 | apo |
| Levisticum, ethanol. Decoctum D10 | Dilution | 20 ml | Auf Anfrage | 4612 | apo |

* DRF = Darreichungsform, apo = apothekenpflichtig/ Rp = verschreibungspflichtig /

NA = Nichtarzneimittel / freiV = freiverkäufliches Arzneimittel

**Verfügbares Weleda Arzneimittel, bzw. verfügbare ApoWelis-Rezeptur

ApoWelis Rezepturliste der Apotheke an der Weleda



Weitere Rezepturanfragen beantworten wir gerne per Mail oder unter Tel 07171 - 874 44 44.

| Zusammensetzung | DRF* | Größe | Weleda / ApoWelis ** | ApoWelis-Nr | Status* |
|--|-------------|-------|----------------------|-------------|---------|
| Levisticum-Paukenmischung: siehe unter "Hydrast.can.D6 1T., Levist.D10 1T., Mercur.dulc.D12 1T., Sylv.D6 1T." (ApoWelis-Rezepturen 5024, 5061 und 5025) | Hinweis | 0 | ApoWelis | | |
| Magnesit 5%: 10g enth.: Magnesit D1 5,0, Lactose-Monohydrat 5,0 | Mischung | 50 g | ApoWelis | 5330 | apo |
| Magnesit D6 | Trituration | 50 g | ApoWelis | 5331 | apo |
| Magnesium metallicum 5% | Trituration | 50 g | ApoWelis | 4628 | apo |
| Magnesium phosphoricum acidum D3 | Dilution | 50 ml | ApoWelis | 4629 | apo |
| Magnesium phosphoricum acidum D20 | Dilution | 20 ml | ApoWelis | 4633 | apo |
| Magnesium phosphoricum D3 | Trituration | 50 g | ApoWelis | 5243 | apo |
| Majorana 10%: 10g Salbe enth.: Ölig-ethanolischer Auszug (Sesamöl/Ethanol) aus Majorana Herba sicc. 6,15g, Salbengrundlage 3,85g (enthält: Gelbes Wachs, Wollwachs, Wollwachsalkohole) | Salbe | 25 g | ApoWelis | 5281 | apo |
| Malachit D6 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 4637 | apo |
| Mandragora, ethanol. Decoctum Urtinktur (Ø=D1) | Dilution | 20 ml | Auf Anfrage | 4638 | Rp |
| Mercurius auratus D6 | Trituration | 50 g | ApoWelis | 4656 | apo |
| Mercurius auratus D12 | Dilution | 20 ml | Auf Anfrage | 5034 | apo |
| Mercurius cyanatus D12 | Dilution | 20 ml | Auf Anfrage | 4659 | apo |
| Mercurius solubilis Hahnemanni D6 | Trituration | 20 g | Auf Anfrage | 4661 | apo |
| Mercurius solubilis Hahnemanni D12 | Dilution | 20 ml | Auf Anfrage | 4663 | apo |
| Mercurius vivus naturalis D5: 10g Salbe ent.: Mercurius vivus nat. D5 Trit. 1,0g, Unguentum molle 9,0g, (enthält: Protegin WX, Paraffinum liquid., Vaselinum flav., Ethanol 20%) | Salbe | 25 g | ApoWelis | 4669 | apo |
| Mercurius vivus naturalis D14: 10g Salbe ent.: Mercurius vivus nat. D14 Trit. 1,0g, Unguentum molle 9,0g (enthält: Protegin WX, Paraffinum liquid., Vaselinum flav., Ethanol 20%) | Salbe | 25 g | Auf Anfrage | 4671 | apo |
| Mezereum D6 | Dilution | 50 ml | ApoWelis | 4675 | apo |
| Minium D4 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 4681 | apo |
| Minium D6 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 4682 | apo |
| Mixtura Stanni comp.: 1 g wird zubereitet mit: 1 mg Alumen, 0,002 mg Cuprum metallicum, 2 mg Stannum metallicum, 10,4 mg Acidum nitricum (65%); Hilfsstoffe: Aqua purificata. | Suspension | 50 ml | ApoWelis | 5391 | apo |
| Myrrha comp. D6: 1 g enth.: Myrrha comp. D6 1 g [Myrrha comp. Urssubstanz hergestellt aus: Aurum metallicum, Myrrha, Olibanum], Hilfsstoff: Lactose. | Trituration | 20 g | Auf Anfrage | 5237 | apo |
| Myrrha comp. D20: 1 g enth.: Myrrha comp. D20 1 g [Myrrha comp. Urssubstanz hergestellt aus: Aurum metallicum, Myrrha, Olibanum] | Dilution | 20 ml | ApoWelis | 5231 | apo |
| Nasturtium Mercurio cultum D2 | Dilution | 50 ml | ApoWelis | 5297 | apo |
| Nasturtium Mercurio cultum D3 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 5334 | apo |
| Nontronit D4 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 5217 | apo |
| Nontronit D6 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 5270 | apo |
| Nux vomica D6 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 5292 | apo |

* DRF = Darreichungsform, apo = apothekenpflichtig/ Rp = verschreibungspflichtig /

NA = Nichtarzneimittel / freiV = freiverkäufliches Arzneimittel

**Verfügbares Weleda Arzneimittel, bzw. verfügbare ApoWelis-Rezeptur

ApoWelis Rezepturliste der Apotheke an der Weleda



Weitere Rezepturanfragen beantworten wir gerne per Mail oder unter Tel 07171 - 874 44 44.

| Zusammensetzung | DRF* | Größe | Weleda / ApoWelis ** | ApoWelis-Nr | Status* |
|--|-------------|-------|----------------------|-------------|---------|
| Oenothera Argento culta D3 | Globuli | 20 g | Auf Anfrage | 5105 | apo |
| Oleum aetherium Salviae 10% : 10g Öl enth.: Oleum aetherium Salviae 1g, Oleum Olivarum 9g | Öl | 50 ml | ApoWelis | 8068 | apo |
| Olivenit D8 | Dilution | 50 ml | ApoWelis | 4693 | apo |
| Olivenit D12 | Dilution | 50 ml | ApoWelis | 4694 | apo |
| Olivenit D20 | Dilution | 20 ml | Auf Anfrage | 4695 | apo |
| Onyx D6 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 5273 | apo |
| Onyx D20 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 5259 | apo |
| Orbis Kupfer Textilfolie grün | Folie | 1 Stk | Weleda | | |
| Orbis Silber Textilfolie violett | Folie | 1 Stk | Weleda | | |
| Orbis Zinn Textilfolie orange | Folie | 1 Stk | Weleda | | |
| Oxalis Folium 30%: 10g enth.: 3,9g ethanol. Auszug aus Oxalis, Folium rec. 1:0,4 | Salbe | 25 g | ApoWelis | 5279 | apo |
| Oxalis, Folium D3 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4697 | apo |
| Paderborner P-Globuli: 10g Globuli enth.: Anisum D3, Carum carvi D3, Chamomilla D4, Colocynthis D4, Dioscorea villosa D4, Foeniculum D3, Momordica balsamina D4 aa 0,014g | Globuli | 20 g | ApoWelis | 5272 | apo |
| Paderborner P-Globuli: 10g Globuli enth.: Anisum D3, Carum carvi D3, Chamomilla D4, Colocynthis D4, Dioscorea villosa D4, Foeniculum D3, Momordica balsamina D4 aa 0,014g | Globuli | 10 g | ApoWelis | 5238 | apo |
| Paeonia officinalis, ethanol. Decoct. 10%: 10g enth.: Paeonia off., eth. Dec. Ø 3,0, Salbengrundlage 7,0 (enth. Sesamöl, Wollwachs, gelbes Wachs, Wollwachsalkohole, Ethanol 20%). | Salbe | 25 g | ApoWelis | 5344 | apo |
| Pallasit D2: 10g Salbe enth.: Pallasit D2 Trit. 1,0g, Ung. molle 9,0g (enthält: Ethanol 20%, Dickflüssiges Paraffin, Gelbes Vaseline, Protegin WX) | Salbe | 25 g | ApoWelis | 5098 | apo |
| Pallasit D6 | Trituration | 50 g | Auf Anfrage | 4703 | apo |
| Pallasit D12 | Trituration | 50 g | ApoWelis | 4704 | apo |
| Papaver somniferum D6 | Dilution | 20 ml | ApoWelis | 4707 | apo |
| Pasta Thymi comp: 10g Paste enth.: Campher 2,5g, Eucalyptusöl 0,5g, Thymianöl 1,5g, Salbengrundlage 5,5g (enthält: Cetylpalmitat, Erdnussöl, Gelbes Wachs) | Paste | 20 g | ApoWelis | 5082 | apo |
| Pertudoron 1 | Globuli | 20 g | ApoWelis | 5044 | apo |
| Pharmakolith D6 | Trituration | 50 g | ApoWelis | 4716 | apo |
| Phosphorus D6 / Tartarus stibiatus D4: in 10g Globuli sind verarbeitet: Phosphorus D6 0,1g, Tartarus stibiatus D4 0,1g | Globuli | 20 g | ApoWelis | 8057 | apo |
| Phosphorus metallicus niger D6 | Trituration | 50 g | ApoWelis | 8058 | apo |
| Phosphorus metallicus niger D10 | Trituration | 50 g | Auf Anfrage | 5026 | apo |

* DRF = Darreichungsform, apo = apothekenpflichtig/ Rp = verschreibungspflichtig /

NA = Nichtarzneimittel / freiV = freierkäufliches Arzneimittel

**Verfügbares Weleda Arzneimittel, bzw. verfügbare ApoWelis-Rezeptur

ApoWelis Rezepturliste der Apotheke an der Weleda



Weitere Rezepturanfragen beantworten wir gerne per Mail oder unter Tel 07171 - 874 44 44.

| Zusammensetzung | DRF* | Größe | Weleda / ApoWelis ** | ApoWelis-Nr | Status* |
|---|---------------------------|-------|----------------------|-------------|---------|
| Plantago - Primula cum Hyoscyamo: 10g Lösung enth.: Plantago lanceolata, Folium, eth. Dig. (1:3,1) cum 1% Hyoscyamus niger, Herba Ø 1g, Primula veris, Flos, eth. Dig. (1:3,1) cum 1% Hyoscyamus niger, Herba Ø 1g. Sonstige Bestandteile: Ethanol 96%(V/V), Aqua dest. | Mischung aus Dilutionen | 50 ml | ApoWelis | 5089 | Rp |
| Plumbum aceticum / Mel comp. D12 | Dilution | 50 ml | ApoWelis | 8060 | apo |
| Plumbum aceticum / Mel comp. D20 | Dilution | 50 ml | ApoWelis | 8061 | apo |
| Plumbum D14 1 Teil / Stannum D14 2 Teile: 10g enth.: Plumbum met. praep. D14 3,33g, Stannum met. praep. D14 6,67g | Mischung aus Verreibungen | 50 g | ApoWelis | 5314 | apo |
| Plumbum D14 2 Teile/ Stannum D14 1 Teil: 10g enth.: Plumbum met. praep. D14 6,67g, Stannum met. praep. D14 3,33g | Mischung aus Verreibungen | 50 g | ApoWelis | 5315 | apo |
| Plumbum mellitum D30 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 5135 | apo |
| Plumbum metallicum 0,4%: 10g Salbe enth.: Plumbum met. D1 0,4g, Ungt. molle 9,6g (enthält: Dickfl. Paraffin, Ethanol 20% (m/m), Gelbes Vaseline, Hartparaffin, Protegin WX) | Salbe | 25 g | ApoWelis | 5193 | apo |
| Plumbum metallicum praeparatum D5: 10g Salbe enth.: Plumbum met. praep. D5 Trit 1,0g, Unguentum molle 9,0g, (enthält: Protegin WX, dickfl. Paraffin, gelbes Vaseline, Ethanol 20%(m/m)) | Salbe | 25 g | Auf Anfrage | 4728 | apo |
| Plumbum metallicum praeparatum D10 | Trituration | 20 g | Auf Anfrage | 5291 | apo |
| Plumbum metallicum praeparatum D19 : 10g Salbe enth.: Plumbum met. pr. D19 1g, Ung. molle 9g(enthält: Dickfl. Paraffin, Ethanol 20%(m/m), Gelbes Vaseline, Hartparaffin, Protegin WX) | Salbe | 25 g | Auf Anfrage | 4731 | apo |
| Polygonatum officinale 5% : 10g Salbe enth.: Polygonatum odoratum, Rhiz. Ø 1,5g, Wollwachssalbe 8,5g(enthält: Gelbes Wachs, Sesamöl, Wollwachs, Wollwachsalkohole, Ethanol 20%) | Salbe | 25 g | ApoWelis | 5088 | apo |
| Prunus spinosa, Fructus D1 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4738 | apo |
| Prunus spinosa, Fructus Ø | Urtinktur | 50 ml | Auf Anfrage | 5254 | apo |
| Prunus spinosa, Summitates 10%: 10g Salbe enth.: Prunus spin., Summ. Ø 3g, Wollwachssalbe 7g (enthält: Gelbes Wachs, Sesamöl, Wollwachs, Wollwachsalkohole) | Salbe | 25 g | Auf Anfrage | 4743 | apo |
| Prunus spinosa, Summitates D2 | Dilution | 50 ml | ApoWelis | 4745 | apo |
| Pulsatilla vulgaris D6 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 5285 | apo |
| Pyrgaryrit D6 | Trituration | 50 g | Auf Anfrage | 4754 | apo |
| Pyrit 5%: 10g Salbe enth.: Pyrit 100% 0,5g, Salbengrundlage 9,5g (enthält: Dickfl. Paraffin, Gelbes Vaseline) | Salbe | 25 g | Auf Anfrage | 8063 | apo |
| Pyrit D6 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 5316 | apo |
| Pyromorphit D5 | Trituration | 50 g | ApoWelis | 5138 | apo |
| Quarz 0,4% : 10g Gel enth.: Quarz D1 Trit. 0,4g, Gelgrundlage 9,6g (enthält: Aqua dest., Ethanol 94%(m/m), Glycerol 85%) | Gel | 25 g | Auf Anfrage | 4762 | apo |
| Quarz 1% : 10g Öl enth.: Quarz 100% 0,1g , Oleum Sesami 9,9g | Öl | 50 ml | ApoWelis | 5056 | apo |
| Quarz 1% : 10g Salbe enth.: Quarz D1 1g, Ung. molle 9g(enthält: Dickfl. Paraffin, Ethanol 20%(m/m), Gelbes Vaseline, Hartparaffin, Protegin WX) | Salbe | 25 g | Auf Anfrage | 4765 | apo |

* DRF = Darreichungsform, apo = apothekenpflichtig/ Rp = verschreibungspflichtig /

NA = Nichtarzneimittel / freiV = freiverkäufliches Arzneimittel

**Verfügbares Weleda Arzneimittel, bzw. verfügbare ApoWelis-Rezeptur

ApoWelis Rezepturliste der Apotheke an der Weleda



Weitere Rezepturanfragen beantworten wir gerne per Mail oder unter Tel 07171 - 874 44 44.

| Zusammensetzung | DRF* | Größe | Weleda / ApoWelis ** | ApoWelis-Nr | Status* |
|--|----------------------------|-------|----------------------|-------------|---------|
| Quarz 1% Ohrensalbe : 10g Salbe enth.:Quarz 100% 0,1g,Salbengrundlage 9,9g(enth.:Gelbes Wachs,Sesamöl) | Salbe | 10 g | Auf Anfrage | 5053 | apo |
| Quarz 1% Ohrentropfen : 10g Öl enth.: Quarz 100% 0,1g, Oleum Sesami 9,9g | Öl | 10 g | ApoWelis | 5054 | apo |
| Quarz 10% : 10g Creme enth.: Quarz 100% 1g, Ung.molle 9g (enthält: Dickfl.Paraffin, Ethanol 20%(m/m), Gelbes Vaselin, Hartparaffin, Protegin WX) | Creme | 25 g | ApoWelis | 5116 | apo |
| Quarz 50% | Trituration | 50 g | ApoWelis | 5301 | apo |
| Quarz D12 | Dilution | 50 ml | ApoWelis | 5213 | apo |
| Quarz D20 | Dilution | 20 ml | Auf Anfrage | 5232 | apo |
| Quarz D30 | Dilution | 20 ml | ApoWelis | 5214 | apo |
| Quercus, Cortex 5%: 10g enth.: Quercus, Cortex, eth. Dec. 20% 2,5g, Wollwachssalbe 7,5g (enth. Sesamöl, Wollwachs, Gelbes Wachs, Wollwachsalkohole, Ethanol 20%) | Salbe | 25 g | ApoWelis | 5357 | apo |
| Quercus, ethanol. Decoctum D2 | Trituration | 50 g | Auf Anfrage | 8064 | apo |
| Rauwolfia serpentina, ethanol. Decoctum D4 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4773 | apo |
| Realgar D4 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 4775 | apo |
| Realgar D6 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 4776 | apo |
| Realgar D30 | Dilution | 50 ml | ApoWelis | 8066 | apo |
| Resina Laricis 1T. / Tinct. Myrrhae balsamica (Tinct. Myrrae, Ol. Cajeputi, Ol. Caryophylli, Ol. Lavandulae, Ol.Rosmarini) 2T. | Lösung z. äußerl. Gebrauch | 20 ml | ApoWelis | 8067 | apo |
| Resina Laricis 5%: 10g Salbe enth.: Resina Laricis 0,5g, Wollwachssalbe 9,5g (enthält: Gelbes Wachs, Sesamöl, Wollwachs, Wollwachsalkohole) | Salbe | 25 g | Auf Anfrage | 5100 | apo |
| Resina Laricis comp.: 10g Salbe enth.: Ananassa, Succus 100% 0,5g, Ol.Lavandulae 0,1g, Resina Laricis 0,2g, Salbengrundlage 9,2g (enthält: Dickfl.Paraffin, Weißes Vaselin, Wollwachs) | Salbe | 25 g | ApoWelis | 5093 | apo |
| Resina Laricis D3 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 5269 | apo |
| Resina Laricis D12 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4780 | apo |
| Retina D6 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4782 | apo |
| Retina D10 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4783 | apo |
| Rheumodoron 1: 10g enth.: Aconitum napellus D3 1g, Arnica, Planta tota D1 1g, Bryonia D2 1g, sonstige Bestandteile: (Ethanol 96%, Wasser) | Mischung | 50 ml | ApoWelis | 5251 | apo |
| Rheumodoron 2: 10g enth.: Colchicum autumnale, Tuber, eth. Dig. D2 1g, Juniperus sabina D3 1g (sonstige Bestandteile: Ethanol 96%, Wasser) | Mischung | 50 ml | ApoWelis | 5252 | Rp |
| Rhus toxicodendron D3 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 5296 | apo |
| Rhus toxicodendron D20 | Dilution | 20 ml | Auf Anfrage | 4791 | apo |
| Rosmarinus recens D1 | Dilution | 50 ml | ApoWelis | 4797 | apo |
| Rosmarinus recens D3 | Dilution | 50 ml | ApoWelis | 4799 | apo |

* DRF = Darreichungsform, apo = apothekenpflichtig/ Rp = verschreibungspflichtig /

NA = Nichtarzneimittel / freiV = freiverkäufliches Arzneimittel

**Verfügbares Weleda Arzneimittel, bzw. verfügbare ApoWelis-Rezeptur

ApoWelis Rezepturliste der Apotheke an der Weleda



Weitere Rezepturanfragen beantworten wir gerne per Mail oder unter Tel 07171 - 874 44 44.

| Zusammensetzung | DRF* | Größe | Weleda / ApoWelis ** | ApoWelis-Nr | Status* |
|--|-------------------------|-------|----------------------|-------------|---------|
| Rosmarinus recens D6 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4801 | apo |
| Rubellit comp. D6 | Globuli | 20 g | ApoWelis | 5169 | apo |
| Rubellit comp. D20 | Globuli | 20 g | ApoWelis | 5174 | apo |
| Rubellit D30 | Dilution | 20 ml | Auf Anfrage | 4803 | apo |
| Ruta graveolens 10%: 10g Salbe enth.: Ruta graveolens Ø 3,0, Salbengrundlage 7,0 (Sesamöl, Wollwachs, Gelbes Wachs, Wollwachsalkohole) | Salbe | 25 g | ApoWelis | 5363 | apo |
| Sabal serrulatum D2 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4815 | apo |
| Salbengrundlage SK: 10g Salbe enth.: Gelbes Wachs 1,5g, Mandelöl 5g, Sanddornkernöl 1g, Wollwachs 2,5g | Salbe | 70 g | ApoWelis | 8069 | apo |
| Salix alba D3 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4822 | apo |
| Scilla alba, ethanol. Digestio D1 | Dilution | 50 ml | ApoWelis | 4833 | apo |
| Scilla alba, ethanol. Digestio D2 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4834 | apo |
| Siderit D3 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 5385 | apo |
| Siderit D6 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 5295 | apo |
| Skorodit D6 | Trituration | 50 g | ApoWelis | 5340 | apo |
| Skorodit D10 | Trituration | 50 g | ApoWelis | 5341 | apo |
| Skorodit D12 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4850 | apo |
| Skorodit D20 | Dilution | 20 ml | Auf Anfrage | 4851 | apo |
| Skorodit D30 | Dilution | 20 ml | ApoWelis | 4852 | apo |
| Smaragd D6 | Trituration | 50 g | ApoWelis | 4853 | apo |
| Smaragd D8 | Dilution | 20 ml | ApoWelis | 5022 | apo |
| Solidago virgaurea, Herba D1 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4855 | apo |
| Solidago virgaurea, Herba D2 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4856 | apo |
| Solutio Sacchari comp. D4 | Dilution | 50 ml | ApoWelis | 5185 | apo |
| Solutio Sacchari comp. D6 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 5253 | apo |
| Solutio Sacchari comp. D12 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4862 | apo |
| Solutio Sacchari comp. D20 | Dilution | 20 ml | Auf Anfrage | 4863 | apo |
| Solutio Siliceae comp. D12 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4865 | apo |
| Solutio Siliceae comp. D20 | Dilution | 20 ml | Auf Anfrage | 4866 | apo |
| Solutio Siliceae comp. D30 | Dilution | 20 ml | Auf Anfrage | 4867 | apo |
| Spiritus contra Tussim: 100g enth.: Laurocerasus, Folium Ø 12,0g; Destillat aus (Archangelica, Radix 0,94g; Caryophylli 0,55g; Cinnamomum ceylanicum, Cortex 1,27g; Coriandrum, Fructus 0,64g; Melissa, Folium 3,82g; Myristica fragrans, Semen 1,87g) 85,0g; Oleum aethereum Citri 0,05g. | Mischung aus Dilutionen | 50 ml | ApoWelis | 5074 | apo |
| Spongia comp.: in 10g Globuli sind verarbeitet: Apis mell.D2 0,1g, Belladonna D4 0,1g, BryoniaD4 0,1g, Spongia D2 0,1g | Globuli | 20 g | ApoWelis | 8012 | apo |
| Spongia D2 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 4874 | apo |
| Spongia D3 | Trituration | 20 g | Auf Anfrage | 4876 | apo |

* DRF = Darreichungsform, apo = apothekenpflichtig/ Rp = verschreibungspflichtig /

NA = Nichtarzneimittel / freiV = freiverkäufliches Arzneimittel

**Verfügbares Weleda Arzneimittel, bzw. verfügbare ApoWelis-Rezeptur

ApoWelis Rezepturliste der Apotheke an der Weleda



Weitere Rezepturanfragen beantworten wir gerne per Mail oder unter Tel 07171 - 874 44 44.

| Zusammensetzung | DRF* | Größe | Weleda / ApoWelis ** | ApoWelis-Nr | Status* |
|---|----------------------------|--------|----------------------|-------------|---------|
| Stannum mellitum D12 | Trituration | 50 g | Auf Anfrage | 5216 | apo |
| Stannum met. praep. D20 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 5369 | apo |
| Stannum metallicum D3 | Trituration | 20 g | Auf Anfrage | 4883 | apo |
| Staphisagria D6 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4889 | apo |
| Staphisagria D12 | Dilution | 50 ml | ApoWelis | 4890 | apo |
| Stibium arsenicosum D8 | Dilution | 50 ml | ApoWelis | 5372 | apo |
| Stibium arsenicosum D15 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4893 | apo |
| Stibium metallicum praeparatum D8 | Dilution | 50 ml | ApoWelis | 4897 | apo |
| Stibium metallicum praeparatum D12 | Trituration | 20 g | Auf Anfrage | 5221 | apo |
| Stibium sulfuratum aurantiacum D3 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 5267 | apo |
| Stibium sulfuratum aurantiacum D4 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 5271 | apo |
| Stibium sulfuratum aurantiacum D6 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 5266 | apo |
| Sticta D3 | Dilution | 50 ml | ApoWelis | 4898 | apo |
| Sticta D6 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4899 | apo |
| Strophanthus gratus Ø=D1: Gehalt: 0,51%g-Strophanthin | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 5258 | Rp |
| Sulfur 10%: 10g enth.: Sulfur praec. 1,0, Ethanol 15%(m/m) 2,0, Wollwachssalbe 7,0 (enth. Wollwachs, Wollwachsalkohole, Gelbes Wachs, Sesamöl). | Salbe | 25 g | ApoWelis | 5159 | apo |
| Sulfur D6 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 5368 | apo |
| Sulfur D12 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4912 | apo |
| Sylvin D6 | Dilution | 20 ml | ApoWelis | 4917 | apo |
| Tabacum D6 | Dilution | 20 ml | Auf Anfrage | 4930 | apo |
| Tabacum D30 | Dilution | 20 ml | Auf Anfrage | 4933 | apo |
| Taraxacum D3 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4937 | apo |
| Taraxacum D4 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4938 | apo |
| Tartarus stibiatus D3 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 5289 | Rp |
| Tartarus stibiatus D4 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4904 | apo |
| Thuja occidentalis, Argento culta D3 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 5286 | apo |
| Thymianzäpfchen 10%: 1Zäpfchen(1g)enth.:Thymianfluidextrakt 0,1g, Hartfett 0,9g | Zäpfchen | 10 Stk | ApoWelis | 5131 | apo |
| Thyreodoron: 10g enth.: Chelidonium, Flos, eth.Dig. D1 0,1, Colchicum, Tuber, eth.Dig. D1 1,0, Spongia Ø=D1 1,0, Salbengrundlage Wollwachssalbe (enth. Sesamöl, Wollwachs, Gelbes Wachs, Wollwachsalkohole) | Salbe | 25 g | ApoWelis | 5332 | Rp |
| Tinctura Myrrhae balsamica : 10g Lösung enth.: Tinct. Myrrhae 0,196T., Ol.Cajeputi 0,982T., Ol.Caryophylli 0,982T., Ol.Lavandulae 3,92T., Ol.Rosmarini 3,92T. | Lösung z. äußerl. Gebrauch | 20 ml | ApoWelis | 5029 | apo |
| Tinctura Strophanthi kombé 1:10 (Mazerat V.4a): enthält 3,42mg/g als k-Strophanthosid | Urtinktur | 50 ml | ApoWelis | 5198 | Rp |
| Topas D20 | Dilution | 20 ml | ApoWelis | 5226 | apo |
| Tormentilla Ø=D1 | Dilution | 50 ml | ApoWelis | 5246 | apo |

* DRF = Darreichungsform, apo = apothekenpflichtig/ Rp = verschreibungspflichtig /

NA = Nichtarzneimittel / freiV = freiverkäufliches Arzneimittel

**Verfügbares Weleda Arzneimittel, bzw. verfügbare ApoWelis-Rezeptur

ApoWelis Rezepturliste der Apotheke an der Weleda



Weitere Rezepturanfragen beantworten wir gerne per Mail oder unter Tel 07171 - 874 44 44.

| Zusammensetzung | DRF* | Größe | Weleda / ApoWelis ** | ApoWelis-Nr | Status* |
|---|---------------------|-------|----------------------|-------------|---------|
| Tormentilla, ethanol. Decoctum D6 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4957 | apo |
| Vaucheria D20 | Dilution | 20 ml | ApoWelis | 4978 | apo |
| Veronica officinalis, ethanol. Decoctum D2 | Trituration | 50 g | ApoWelis | 8072 | apo |
| Vespa crabro 1%: 10g enth.: Vespa crabro ex animale tot. (HAB V. 42a) 1g, Salbengrundlage: Raffiniertes Sesamöl, Wollwachs, Gelbes Wachs, Wollwachsalkohole, Ethanol 20%(m/m). | Salbe | 25 g | ApoWelis | 5282 | apo |
| Vespa crabro D6 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 4987 | apo |
| Viscum Mali 10%: 10g Salbe enth.: Viscum album Mali, Herba ferm. 53 Ø 3,0 g, Salbengrundlage (Sesamöl, gelbes Wachs, Wollwachsalkohole, Wollwachs) | Salbe | 25 g | ApoWelis | 5145 | apo |
| Viscum Mali D2 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 5276 | apo |
| Viscum Mali D3 | Dilution | 50 ml | Auf Anfrage | 5257 | apo |
| Viscum Pini 5%: Ethanol 30%(m/m)1T., Viscum Pini ,Herba ferm D1 1T. | Mischung | 50 ml | ApoWelis | 4991 | apo |
| Viscum Pini 5%: 10g Salbe enth.: Visc.Pini ferm.53 Ø(1=3)1,5g, Wollwachssalbe 8,5g (enthält: Gelbes Wachs, Sesamöl, Wollwachs, Wollwachsalkohole) | Salbe | 25 g | ApoWelis | 4998 | apo |
| Viscum Quercus praep. 0,1% : 20ml enth.: Visc.Querc.pr.3% 0,67T.,Aqua pro inject. 19,33T. | Amp. z. oralen Anw. | 20 ml | ApoWelis | 7000 | apo |
| Viscum Quercus praep.1%: 20ml enth.:Visc.Querc.pr.3% 6,67T.,Aqua pro inject.13,33T. | Amp. z. oralen Anw. | 20 ml | ApoWelis | 7040 | apo |
| Vitamin K1 Tropfen: 10g Lösung enthalten: Phytomenadion 0,00261g, Mandelöl 9,99739g | Ölige Lösung | 20 ml | ApoWelis | 5152 | apo |
| Vivianit D6 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 5337 | apo |
| Wecessin: 10g enth.: Arnica, Planta tota Ø 0,675, Calendula officinalis Ø 0,297, Echinacea purpurea, Planta tota Ø 0,35, Quarz 0,01, Stibium metallicum praeparatum 0,01,Salbengrundlage (enth. Sesamöl, Wollwachs, Gelbes Wachs, Wollwachsalkohole, Ethanol 20%) | Salbe | 25 g | ApoWelis | 5371 | apo |
| Witherit D3 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 5005 | apo |
| Witherit D6 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 5006 | apo |
| Zinnober D20 | Trituration | 20 g | ApoWelis | 5325 | apo |

* DRF = Darreichungsform, apo = apothekenpflichtig/ Rp = verschreibungspflichtig /

NA = Nichtarzneimittel / freiV = freiverkäufliches Arzneimittel

**Verfügbares Weleda Arzneimittel, bzw. verfügbare ApoWelis-Rezeptur